




Mercedes-Benz

GLE Modelo 166 vehículo todoterreno, 2015 -
2018

INFORMATIVO DE SEGURIDAD

Vehículo híbrido o eléctrico

Marca	Mercedes Benz
Modelo	GLE 500e
Año de fabricación	2017



- ① Bateria de la red de a bordo
- ② Bateria adicional
- ③ Bateria de alto voltaje
- ④ Caja de enchufe de carga de alto voltaje
- ⑤ Dispositivo de desconexión de alto voltaje
- ⑥ Dispositivo alternativo de desconexión de alto voltaje



Leyenda

- Airbag
- Generador de gas
- Pretensores de cinturón
- Amortiguador por presión de gas
- Depósito de combustible
- Unidad de control de los sistemas de retención
- Bateria 12 V
- Bateria de alto voltaje
- Componentes de alto voltaje
- Dispositivo de desconexión de alto voltaje
- Dispositivo alternativo de desconexión de alto voltaje



Dispositivo de desconexión de alto voltaje

el dispositivo de desconexión de alto voltaje está situado en el maletero, debajo de la cubierta de la batería de alto voltaje.



Tirar del desbloqueo (1) / extraer el interruptor (2)



Dispositivo alternativo de desconexión de alto voltaje

el dispositivo de desconexión de alto voltaje alternativo está situado detrás de la cubierta de la parte inferior del montante A derecho. Está señalado con un rótulo indicativo.



Indicación


El dispositivo alternativo de desconexión de alto voltaje sólo se debe utilizar si no es posible el acceso al dispositivo de desconexión de alto voltaje en el maletero.




Retirar la cubierta (1) / cortar el cable por el lugar marcado (2)



Identificación del vehículo




① Guardabarros derecha



② Caja de enchufe de carga de alto voltaje



③ Guardabarros izquierda



④ Tapa del maletero izquierda



Procedimiento de remolque o transporte del vehículo

***En caso de avería, Mercedes-Benz recomienda transportar su vehículo en lugar de remolcarlo.**